

规格书编号

SPEC NO :

产品规格书

SPECIFICATION

CUSTOMER 客户: _____

PRODUCT 产品: _____ SAW FILTER

MODEL NO 型号: _____ HDF1227T-S6

PREPARED 编制: _____ CHECKED 审核: _____

APPROVED 批准: _____ D A T E 日期: _____ 2013-11-5


客户确认 CUSTOMER RECEIVED:		
审核 CHECKED	批准 APPROVED	日期 DATE

无锡市好达电子有限公司
Shoulder Electronics Limited

更改历史记录 History Record

更改日期 Date	规格书编号 Spec. No.	产品型号 Part No.	客户产品型号 Customer No.	更改内容描述 Modify Content	备注 Remark

1. 外观尺寸



2. 电性能


2.1

项目	等级	单位
最大工作电压	10	V _{dc}
最大输入功率	10	dBm
操作温度范围	-40 ~ +85	°C
存储温度范围	-55 ~ +105	°C

2.2 电性能指标

项目	单位	最小值	典型值	最大值
中心频率 Fc	MHz	-	1227	-
插入损耗 (Fc ± 10 MHz)	dB		2.0	3.5
带内波动 (Fc ± 10 MHz)	dB		0.5	1.5
驻波比 (Fc ± 10 MHz)			2.0	2.2
阻带抑制				
1000 MHz ~ Fc-50 MHz	dB	35	40	-
Fc+50 MHz ~ 1500 MHz	dB	40	50	-
温度系数	ppm/°C		-32	
输入输出阻抗	Ohms		50	

2.3 频率响应



3. Test Circuit

